

ГАГА ОБЫКНОВЕННАЯ (*SOMATFRIA MOLLISSIMA* L. В РАЙОНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Б. В. Сабиневский

(Черноморский государственный заповедник)

Впервые о появлении гаги обыкновенной летом у о. Березань сообщили И. И. Пузанов и Л. Ф. Назаренко (1962). Они высказали предположение, что эта птица здесь гнездится.

А. П. Федоренко и Л. Ф. Назаренко считают гагу обыкновенную в приднестровско-дунайском районе Черного м. редким зимующим видом. В пределах смежного Ягорлыцко-Тендровского района автор начал систематические зимние наблюдения еще в 1953 г., но лишь 20 января 1960 г. впервые увидел трех самцов гаги обыкновенной. Птицы сидели на воде вблизи пролива, разделяющего о-ва Долгий и Круглый, окруженные двумястами пеганок (*Tadorna tadorna* L.).

По устному сообщению Т. Б. Ардамацкой, 2 апреля 1964 г. в том же месте она встретила стайку из 14 самцов гаги обыкновенной. Однако до 1967 г. у нас не было оснований предполагать, что эта птица гнездится на о-вах Тендровского и Ягорлыцкого заливов. В течение мая 1967 г. автор, а также наблюдатели заповедника Л. Е. Передерий и С. Ф. Твердовский неоднократно наблюдали в Тендровском заливе у берегов о. Смаленого стайку гаг обыкновенных, состоящую из двух самцов и одной самки. В первой половине июня одного из самцов мы перестали встречать, во второй половине июня скрылась и самка, а второй самец изредка появлялся у восточного берега острова до 27 июня. После этого некоторое время гаг обыкновенных мы здесь не встречали. 18 июля у восточного берега острова появилась одна самка. В низком полете она описала небольшой эллипс и скрылась за излучиной берега, покрытого густыми и высокими зарослями тростника, примерно в том же месте, где появилась. Гнездо гаги на острове обнаружить не удалось.

12 сентября 1967 г. на побережье Ягорлыцкого п-ова (в 20 км к западу от о. Смаленого) наблюдатель заповедника И. Т. Обмок добыл одного самца гаги обыкновенной. Шкурка этой птицы хранится в фондах музея Черноморского заповедника.

В силу ряда обстоятельств учет гнезд утиных на островах Черноморского заповедника в 1967 г. был проведен поздно, когда многие гнезда уже не сохранились. Кроме того, иногда случаются ошибки в определении принадлежности гнезда, поскольку на этих островах обычны смешанные кладки крохалея длинноносого (*Mergus serrator* L.), пеганки и серой утки (*Anas strepera* L.), а также смешение гнезд разных птиц и большое их разнообразие. Поэтому не исключено, что гнездо гаги обыкновенной было найдено кем-то из учетчиков, однако осталось неопознанным.

ЛИТЕРАТУРА

Пузанов И. И., Назаренко Л. Ф. 1962. Новые данные о некоторых редких птицах северо-западного Причерноморья. *Asta ornitologica*, t. 6, № 9.

Поступила 22.VIII 1967 г.