

УДК 595.773.4(470+574+575)

К ФАУНЕ САРКОФАГИД (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) СССР

I. ТРИБА SARCOPHAGINI (SARCOPHAGINAE)

(по материалам коллекции Института зоологии АН УССР)

Ю. Г. Вервес

(Киевский государственный университет)

Фауна саркофагид многих районов СССР, в частности Украины, изучена недостаточно. Это побудило нас выполнить настоящую работу. Нам была представлена возможность обработать материалы сборов сотрудников Института зоологии АН УССР, хранящиеся в фондах института. Всего определено 1060 саркофагид, относящихся к 95 видам трех подсемейств. Из них один вид оказался новым для фауны СССР, пять — для Украины, пять — для Молдавии, три — для Армении.

Систематика саркофагид приведена по Родендорфу (1965, 1967); подроды рода *Sarcophaga* Meigen, 1826 даны по Лереру (Lehrer, 1968). Определение производилось по Родендорфу (1937, 1970)*.

ПОДСЕМЕЙСТВО Sarcophaginae

ТРИБА SARCOPHAGINI

ПОДТРИБА BLAESOXIPHINA

Tephromyia grisea Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1 ♀; г. Фастов, 1.VI 1928 г., 2 ♀; пгт Пуща-Водица, 7.VII 1929 г., 1 ♂; 18.VII 1932 г., 9 ♂, 9 ♀; пгт Беличи, 6.VII 1932 г., 4 ♂; 18.VIII 1932 г., 1 ♀; с. Устиновка, 4—13.VII 1933 г., 5 ♂, 3 ♀ (Белановский).

Blaesoxipha (Servaisia) erythrura Meigen, 1806. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 2 ♂ (Белановский).

Bl. (S.) rossica Villeneuve, 1911. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1 ♀; пгт Беличи, 18.VIII 1932 г., 1 ♂; с. Устиновка, 13.IX 1933 г., 1 ♂ (Белановский); г. Киев, без даты, 1 ♀ (Лебедев).

Bl. (Gesneriodes) lineata Fallen, 1816. Украина: Киевская обл. — Киев, Голосеевский лес, 9.VIII 1945 г., 1 ♀ (Белановский); Черкасская обл. — г. Канев, 26.VI 1946 г., 2 ♀ (Крышталь); Житомирская обл. — с. Коровинцы, июль 1948 г., 1 ♂ (Гулинов); Донецкая обл. — заповедник «Провальская степь»**, 29.VI 1947 г., 1 ♀ (Гулинов); Запорожская обл. — г. Бердянск, 13.VII 1941 г., 1 ♀ (Гулинов); Херсонская обл. — г. Каховка, поле люцерны, 17.VI 1950 г., 1 ♀; плавни, на иве, 22.IX 1950 г., 3 ♀ (Гулинов); Крымская обл. — Тарханкутский п-ов, на молочае, 23.VI 1956 г., 1 ♀ (Гулинов). Молдавия: пгт Страшены, лес, 19—25.VI 1951 г., 10 ♀ (Гулинов). Для Молдавии указывается впервые. Армения: с. Паракар, 17.VII 1924 г., 1 ♀; 26—30.V 1927 г., 2 ♂ (Парамонов).

* Автор благодарит проф. Б. Б. Родендорфа за проверку правильности определения материала и полезные советы, а также проф. В. Г. Пучкова за предоставление коллекции саркофагид.

** В настоящее время заповедник не существует.

Bl. (s. str.) unguolata Pandelle, 1896. Украина: Днепропетровская обл. — Терещенский р-н, степь, на молочае, 21.VI 1947 г., 1♂ (Гулинов); Донецкая обл. — заповедник «Провальская степь», 29.VI 1947 г., 1♀ (Гулинов). Для Украины указывается впервые.

Bl. (s. str.) laticornis Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский); Житомирская обл. — с. Коровинцы, июль 1948 г., 1♀ (Гулинов); Херсонская обл. — г. Голая Пристань, 7.VIII 1947 г., 1♀; Закарпатская обл. — г. Рахов, лес, 20.VI 1947 г., 1♂ (Гончаренко). Армения: г. Ереван, 23.VI 1924 г., 2♂ (Парамонов). Для Армении указывается впервые.

Bl. (s. str.) unicolor Villeneuve, 1912. Украина: Днепропетровская обл. — г. Синельниково, 5.VII 1935 г., 1♂ (Гулинов).

ПОДТРИБА BELLIERIINA

Sarcotachinella sinuata Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский); Житомирская обл. — с. Коровинцы, лес, июнь 1948 г., 1♂ (Гулинов); Закарпатская обл. — г. Рахов, лес, 15.VI 1947 г., 1♀ (Гончаренко).

Bellieria (s. str.) maculata Meigen, 1838. Азербайджан: г. Ордубад, 31.V 1924 г., 1♂; 6—7.VI 1924 г., 1♂, 1♀ (Парамонов). Армения: г. Ереван, без даты, 2♀; 20.VI 1924 г., 1♀; 30.V 1927 г., 1♂ (Парамонов). Грузия: г. Батуми, 7.X 1919 г., 1♂ (Парамонов). Казахстан: пески Муюнкум, 7.VIII 1920 г., 1♂ (Парамонов). Туркмения: г. Уч-Аджи, 4.V 1926 г., 4♂, 1♀; хр. Копет-Даг, 27.VI 1927 г., 1♂; г. Кушка, 5.VI 1928 г., 1♂, 1♀ (Парамонов).

B. (s. str.) melanura Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — Киев, 4.IV 1918 г., 1♂; 30.V 1920 г., 1♂; 19—26.VIII 1928 г., 1♂, 1♀; 26.VI 1933 г., 1♂ (Белановский); на цветах малины, 11—13.VI 1938 г., 4♂ (Музыченко); без точной этикетки, 23♂; пгт Караваевы дачи, 14.V 1923 г., 1♂; 12.VI 1927 г., 1♂; 14.VIII 1928 г., 1♂; 16.VI 1929 г., 1♂; 24—30.V 1932 г., 2♂; пгт Беличи, 13.V 1929 г., 1♂; 11.VIII 1932 г., 1♂; 12.V 1945 г., 1♂; с. Устиновка, 26.VI 1933 г., 1♂ (Белановский); Житомирская обл. — г. Коростышев, без даты, 1♂; Полтавская обл. — х. Шатки, 30.VII, 1♂ (Кистяковский); Черниговская обл. — г. Остер, 17.VII 1922 г., 2♂ (Совинский); Донецкая обл. — заповедник «Провальская степь», 16.VI 1947 г., 1♂ (Гулинов); Ворошиловградская обл. — г. Ворошиловград, 5.VI 1929 г., 2♂; Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 16—19.VI 1937 г., 2♂; Синельниково, 11.VI 1937 г., 1♂; Мелитопольское лесничество, 19—26.VIII 1937 г., 7♂ (Белановский); Самарский бор, на молочае, 5.VI 1952 г., 1♂ (Гончаренко); Херсонская обл. — с. Архиповка, 4.VIII 1937 г., 1♂ (Белановский); Одесская обл. — с. Кучурган, 1—9.VIII 1920 г., 3♂; с. Яски, 17.V 1921 г., 1♂; Запорожская обл., — г. Бердянск, 25.VIII 1940 г., 1♂; 13.IX 1940 г., 1♂; 13.VII 1941 г., 1♂; июнь 1946 г., 3♂; август 1947 г., 1♂ (Гулинов); Крымская обл. — г. Феодосия, 30.V 1923 г., 1♂; Молдавия: пгт Страшены, лес, 5.VI 1951 г., 1♂ (Гулинов). РСФСР: Ростовская обл. — г. Таганрог, 26.VIII 1923 г., 1♂; Кабардино-Балкарская АССР — г. Нальчик, 11.VIII 1923 г., 1♂; Ставропольский край — г. Кисловодск, 1—17.IV 1928 г., 1♂ (Белановский). Армения: г. Ереван, 22.VI 1924 г., 2♂; 26.V 1927 г., 5♂ (Парамонов). Туркмения: г. Ашхабад, 9.V 1926 г., 1♂, 1♀; г. Кушка, 5.VI 1926 г., 1♂ (Парамонов). Югославия: Далмация, без даты, 1♂.

B. (s. str.) pachyura Rohdendorf, 1937. Армения: с. Инаклю, 18.VII 1924 г., 1♂; г. Ереван, 29.VII 1924 г., 2♂; с. Абаран, без даты, 1♂ (Парамонов).

B. (Villeneuvea) agnata Rondani, 1860. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂; окр. Киева, 24.VI 1932 г., 3♂ (Белановский).

B. (V.) pseudagnata Rohdendorf, 1937. Армения: с. Инаклю, 17.VII 1924 г., 1♂ (Парамонов). Для Армении указывается впервые.

B. (V.) crassimargo Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 2♂; с. Устиновка, 18.VIII 1928 г., 1♂ (Белановский); Черниговская обл. — урочище Красный Хутор, опушка леса, 25.VI 1953 г., 1♂ (Гончаренко).

B. (Helicophagella) poverca Rondani, 1860. Украина: Киевская обл. — Киев, ботанический сад, 25.V 1931 г., 1♂; Киевская обл., без точной этикетки, 2♂ (Белановский). Приводится впервые для Украины.

B. (Boettcheriola) rosellei Boettcher, 1912. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский). Впервые для Украины.

B. (B.) povercoides Boettcher, 1913. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 4♂ (Белановский); Крымская обл. — г. Алушта, 8.VI 1923 г., 1♂.

Thyrsocnema (s. str.) incisilobata Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — Киев, 7.V 1922 г., 1♂; 9.VIII 1928 г., 1♂; 24.V 1932 г., 1♂; пгт Пуща-Водица, 7.VII 1929 г., 1♂; 18.VII 1932 г., 1♂; г. Боярка, 10.VI 1928 г., 1♂; 5.VIII 1928 г., 1♂ (Белановский); Черниговская обл. — уроч. Вайдово, 4.VII 1940 г., 1♂ (Совинский); Днепропетровская обл. — с. Андреевка, 9.VIII 1937 г., 2♂ (Белановский); Запорожская обл. — г. Бердянск, 18.IX 1940 г., 1♂ (Гулинов); Закарпатская обл. — г. Ужгород, 17.VII 1958 г., 1♂.

Bellieriomima subulata Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — Киев, 31.V 1930 г., 1♂; 12.VII 1932 г., 1♂; без точной этикетки, 2♂ (Белановский).

Pierretia (Mehria) clathrata Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂; пгт Пуща-Водица, 20.VII 1932 г., 1♂ (Белановский); Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 19.VII 1937 г., 1♂ (Белановский).

P. (M.) olsoufjevi Rohdendorf, 1937. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский); Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1♂ (Белановский).

P. (M.) nemoralis Krammer, 1908. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский).

P. (Mimarchopocnemis) granulata Krammer, 1908. Украина: Киевская обл. — Киев, 30.V 1920 г., 2♂ (Белановский); Черниговская обл. — с. Староселье, 17.VII 1922 г., 1♂ (Совинский).

P. (s. str.) rostrata Pandelle, 1896. Украина: Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1♂ (Белановский).

P. (s. str.) nigriventris Meigen, 1826. Украина: Крымская обл. — г. Феодосия, 15.VI 1923 г., 1♂; Крымский заповедник*, 18.VI 1956 г., 1♂ (Гончаренко); Бахчисарай, 28.V 1957 г., 2♂ (Уманская).

P. (s. str.) soror Rondani, 1860. Азербайджан; г. Ордубад, 5.VI 1924 г., 1♂ (Парамонов).

ПОДТРИБА НЕТЕРОНЫШИНА

Discachaeta cucullans Pandelle, 1896. Украина: Крымская обл. — хр. Карадаг, 30.VIII 1930 г., 1♂. Для Украины указывается впервые.

Heteronychia (Pandelleola) filia Rondani, 1860. Украина: Ворошиловградская обл. — заповедник «Хомутовская степь»**, 28.VIII

* Ныне Крымское заповедно-охотничье хозяйство.

** Ныне отделение «Хомутовская степь» Украинского степного заповедника.

1948 г., 1♂ (Гончаренко); Крымская обл. — г. Ялта, 12—18.IX 1923 г., 2♂ (Белановский).

H. (Boettcherella) setinervis Rondani, 1860. Азербайджан: г. Ордубад, 23—25.VI 1924 г., 3♂ (Парамонов).

H. (B.) mutila Villeneuve, 1912. Украина: Запорожская обл. — г. Бердянск, на камнях у реки, 2.V 1941 г., 1♂ (Гулинов); Крымская обл. — г. Феодосия, 31.V 1923 г., 1♂; хр. Кара-Даг, 22—30.VI 1925 г., 1♂; 29.VIII 1930 г., 1♂ (Караваев); берег зал. Казантит, 1.VII 1956 г., 1♂ (Гончаренко).

H. (Spatularica) haemorrhoa Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — Киев, Голосеевский лес, 16.VI 1929 г., 1♂; 15.V 1931 г., 1♂ (Белановский).

H. (S.) haemorrhoides Boettcher, 1913. Украина: Крымская обл. — г. Ялта, 4.IX 1923 г., 1♂; г. Алушта, 8.VI 1923 г., 1♂; хр. Кара-Даг, 22—30.VI 1925 г., 3♂ (Белановский).

H. (S.) boettcheriana Rohdendorf, 1937. Украина: Киевская обл. — Киев, Голосеевский лес, 16.VI 1928 г., 1♂; 12.VII 1932 г., 1♂; без точной этикетки, 1♂ (Белановский). Армения: г. Ереван, 11.VI 1926 г., 1♂ (Парамонов).

H. (S.) obscurata Rohdendorf, 1937. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 2♂ (Белановский).

H. (s. str.) dissimilis Meigen, 1826. Украина: Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 16.VI 1937 г., 1♂ (Белановский); Ворошиловградская обл. — заповедник «Хомутовская степь», 31.VIII 1948 г., 1♂, 1♀; Закарпатская обл. — г. Рахов, берег реки, 24.VIII 1946 г., 1♂ (Совинский). Молдавия: с. Чобручи, 3.VII 1918 г., 1♂. Для Молдавии указывается впервые.

H. (s. str.) zhelochoutzevi Rohdendorf, 1925. Украина: Запорожская обл. — окр. г. Бердянска, 25.VII 1940 г., 1♂; июль 1948 г., 1♂ (Гулинов); Крымская обл. — г. Алушта, 8.VI 1923 г., 1♂ (Парамонов). Новый вид для фауны Украины.

H. (E.) proxima Rondani, 1860. Украина: Киевская обл. — Киев, 24—30.VI 1931 г., 2♂; Голосеевский лес, 26.V 1929 г., 1♂; 6.VII 1929 г., 2♂; 30.V 1932 г., 4♂; 12.VII 1932 г., 2♂ (Белановский); пгт Пуща-Водица, 20.VIII 1928 г., 1♂ (Белановский); г. Белая Церковь, парк, 9.VII 1953 г., 1♂; Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 4♂ (Белановский); Одесская обл. — пос. Волелоцулово, 1.VI 1927 г., 2♂ Молдавия: с. Чобручи, 22.VII 1918 г., 1♂; 6.VIII 1918 г., 2♂. Для Молдавии указывается впервые.

H. (E.) vagans Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — Киев, Голосеевский лес, 12.VII 1932 г., 1♂ (Белановский); без точной этикетки, 6♂; пгт Беличи, 26.VIII 1929 г., 1♂, 18.VIII 1932 г., 1♂ (Белановский); Херсонская обл. — Черноморский заповедник, на дубе, 5.VII 1971 г., 1♂ (Котенко). Молдавия: с. Чобручи, 22.VII 1918 г., 2♂. Для фауны Молдавии приводится впервые.

ПОДТРИБА PAROSARCOPHAGINA

Kramerea schützei Krammer, 1909. Украина: Киевская обл. — Киев, 30.VI 1931 г., 1♂ (Белановский); без точной этикетки, 2♂; пгт Пуща-Водица, 20.VIII 1928 г., 1♂; 20.VII 1931 г., 1♂; г. Боярка, 5.VIII 1928 г., 1♂ (Белановский).

Pandelleana protuberans Pandelle, 1896. Украина: Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1♂ (Белановский); Вороши-

ловградская обл. — заповедник «Хомутовская степь», 25.VI 1948 г., 1♂ (Гончаренко); Запорожская обл. — окр. г. Бердянска, на цветущей растительности, 1.VI 1941 г., 1♂ (Гулинов).

Bercaea haemorrhoidalis Fallen, 1816. Украина: Киевская обл. — Киев, 9—10.V 1920 г., 1♂, 2♀; 26—30.V 1920 г., 2♀ (Белановский); на цветах малины, 23.VI 1938 г., 1♂ (Музыченко); без точной этикетки, 4♂ (Белановский); Житомирская обл. — г. Коростышев, 30.V 1903 г., 1♂; Днепропетровская обл. — окр. г. Новомосковска, 7.VI 1937 г., 1♀; 9.VIII 1937 г., 1♂, 1♀; 7.IX 1937 г., 1♀ (Белановский); Запорожская обл. — г. Бердянск, 24.VI 1940 г., 1♂; июль 1948 г., 1♂ (Гулинов). Молдавия: с. Чобручи, 22.VI 1918 г., 1♀. Армения: г. Ереван, 17.IV 1925 г., 1♂ (Шелковников); 22—30.V 1927 г., 10♂, 7♀ (Парамонов); г. Эчмиадзин, 10.IX 1924 г., 1♀ (Парамонов). Туркмения: г. Кушка, 5.VI 1926 г., 1♀ (Парамонов). Узбекистан: г. Ташкент, 20.IX 1929 г., 1♂; г. Самарканд, без даты, 1♀; г. Карши, 1912 г., 3♂. Киргизия: г. Хорог, на высоте 3200 м н.у.м., 12—14.VII 1937 г., 1♂ (Шелюшко). Испания: *Boladiella*, 14.IV, 1♀ (prof. G. Strobl).

Parasarcophaga (Thomsonia) argyrostoma Robineau-Desvoides, 1830. Украина: Киевская обл. — Киев; 10.V 1920 г., 2♂ (Белановский); июнь 1971 г., 3♂, 1♀ (Петренко); без точной этикетки, 1♂ (Белановский); Крымская обл. — хр. Карадаг, 21—25.VIII 1930 г., 4♂. Армения: г. Ереван, 17.VII 1924 г., 1♂ (Шелковников); с. Лори, 22.VIII 1925 г., 1♂ (Парамонов).

P. (Jantia) crassipalpis Macquart, 1838. Армения: г. Ереван, 17.VII 1924 г., 1♂; 19.V 1925 г., 1♂; 4.IX 1926 г., 1♂ (Шелковников). Казахстан: г. Алма-Ата, 21.VII 1939 г., 1♂ (Парамонов). Туркмения: Репетекский заповедник, 29.V 1926 г., 1♂ (Парамонов); г. Ашхабад, 24.VII 1926 г., 1♂ (Совинский).

P. (s. str.) hirtipes Wiedemann, 1830. Туркмения: г. Ашхабад, 21.VI 1926 г., 1♀ (Власов).

P. (s. str.) albiceps Meigen, 1826. Украина: Киевская обл. — Киев. 1920 г., 1♂ (Лебедев); 10.V 1928 г., 1♂; 30.V 1928 г., 1♂; 27.VI 1928 г., 2♂; 19.VIII 1928 г., 1♂; 16.VI 1929 г., 1♂; 24.VI 1932 г., 1♂ (Белановский); на цветах клубники, 25.V 1938 г., 1♂ (Музыченко); без точной этикетки 3♂; с. Кирилловка, 25.VI 1931 г., 1♂; пгт Беличи, 18.VIII 1932 г., 2♂; пгт Пуца-Водица, 18.VII 1932 г., 1♂ (Белановский).

P. (Rosellea) uliginosa Krieger, 1908. Украина: Киевская обл. — окр. г. Киева, 26.V 1929 г., 1♂; 16.VI 1929 г., 1♂; 24.V 1932 г., 1♂ (Белановский). Армения: с. Абаран, 10.VI 1926 г., 1♂ (Парамонов). Для Армении указывается впервые.

P. (R.) aratrix Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — Киев, Голосеевский лес, 16.VI 1929 г., 2♂; 30.VI 1929 г., 1♂; 6.VII 1929 г., 1♂; 30.VII 1929 г., 2♂ (Белановский); Сумская обл. — с. Чуйковка, луг, 19.VI 1953 г., 1♂ (Гончаренко); Закарпатская обл. — с. Пивцы, 17.VII 1958 г., 1♂.

P. (Pandelleisca) similis Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — окр. г. Киева, леса, 30.VI 1929 г., 1♂; 6.VII 1929 г., 2♂ (Белановский).

P. (Liosarcophaga) emdeni Rohdendorf, 1925. Украина: Киевская обл. — Киев, 19.V 1929 г., 1♂ (Белановский); Херсонская обл. — Черноморский заповедник, в дубовой посадке, VI—VII 1971 г., 8♂ (Котенко); Крымская обл. — хр. Карадаг, 12.VIII 1925 г., 1♂ (Караваев); Одесская обл. — с. Кучурган, 12.VI 1920 г., 1♂.

P. (L.) aegyptica Salet, 1935. Украина: Днепропетровская обл. — с. Андреевка, 9.VIII 1937 г., 1♂ (Белановский); Одесская обл. — с. Ку-

чурган, 12.VI 1920 г., 1♂; Крымская обл. — хр. Карадаг, 31.VIII 1930 г., 1♂ (Парамонов); с. Ново-Отрадное, 30.VI 1956 г., 2♂ (Гончаренко). Армения: г. Ереван, 26.V 1927 г., 2♂ (Парамонов).

P. (L.) jacobsoni Rohdendorf, 1937. Украина: Запорожская обл. — г. Бердянск на фекалиях, 6.VI 1941 г., 2♂ (Гулинов); Одесская обл. — с. Яски, 16.V 1921 г., 1♂; г. Балта, 7.V 1925 г., 2♂. Армения: г. Ереван, 26.V 1927 г., 2♂ (Парамонов).

P. (L.) tuberosa Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — Киев, 20.V 1920 г., 2♂; 9.VI 1929 г., 1♂ (Белановский); на цветах малины 23.VI 1938 г., 1♂ (Музыченко); пгт Пуца-Водица, 20.VIII 1928 г., 1♂; 20.VII 1931 г., 3♂ (Белановский); 5.VI 1941 г., 1♂ (Верхола); Днепропетровская обл. — с. Андреевка, 9.VIII 1937 г., 1♂ (Белановский). РСФСР: Ростовская обл. — г. Таганрог, 26.VI 1923 г., 1♂.

P. (L.) portschinskyi Rohdendorf, 1937. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 2♂ (Белановский); пгт Пуца-Водица, 5.VI 1941 г., 1♂ (Верхола); Житомирская обл. — г. Радомышль, 8.VI 1917 г., 1♂; Ворошиловградская обл. — г. Ворошиловград, 24.VII 1929 г., 2♂. Крымская обл.: г. Алушта, 8.VII 1923 г., 1♂; хр. Карадаг, 24—29.VIII 1930 г., 3♂.

P. (L.) harpax Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — Киев, 9.VI 1929 г., 2♂; 26.VI 1929 г., 1♂ (Белановский).

Robineauella (s. str.) scoparia Pandelle, 1896. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 4♂ (Белановский). Армения: г. Ереван, 19.V 1924 г., 1♂ (Парамонов). Для Армении указывается впервые.

ПОДТРИБА SARCOPHAGINA

Sarcophaga (s. str.) carnaria Linne, 1785. Украина: Киевская обл. — Киев, на цветах клубники и малины, 19.V 1938 г., 2♂; 25—31.V 1938 г., 3♂; 13.VI 1938 г., 2♂ (Музыченко); без точной этикетки, 26♂ (Белановский); Житомирская обл. — с. Коровинцы, лес, VI 1948 г., 3♂; VI 1948 г., 1♂; VIII 1948 г., 2♂; IX 1948 г., 1♂ (Гулинов); Каменец-Подольская обл. — с. Дубровка*, 9.V 1952 г., 1♂; Закарпатская обл. — г. Рахов, 12.VIII 1951 г., 1♂ (Верхрата); с. Нижние Ворота, 8.VII 1958 г., 1♂ (Гончаренко).

S. (s. str.) lehmanni Mueller, 1922. Украина: Киевская обл. — Киев, 1920 г., 2♂ (Лебедев); на цветах клубники и малины, 19—31.V 1938 г., 5♂; 11—13.VI 1938 г., 4♂ (Музыченко); Голосеевский лес, 19.V 1929 г., 1♂ (Белановский); без точной этикетки, 11♂; пгт Беличи, 27.VII 1928 г., 1♂; г. Боярка, 5—12.VIII 1928 г., 2♂ (Белановский); пгт Пуца-Водица, лес, 5.VI 1941 г., 2♂ (Верхола); Житомирская обл. — с. Коровинцы, лес, V 1948 г., 1♂; VI 1948 г., 1♂; VII 1948 г., 1♂; VIII 1948 г., 1♂; IX 1948 г., 3♂ (Гулинов); Черниговская обл. — урочище Красный Хутор, 25.VI 1953 г., 1♂ (Гончаренко); Днепропетровская обл. — пгт Васильковка, 7—19.VI 1937 г., 18♂; с. Андреевка, 7.VI 1937 г., 3♂; 9.VIII 1937 г., 2♂; г. Синельниково, 13.VI 1937 г., 3♂; Терещенский р-н, 21.VI 1937 г., 8♂; Мелитопольское лесничество, 19—26.VIII 1937 г., 2♂; г. Николаев, 25.VII 1926 г., 1♂; Закарпатская обл. — г. Ужгород, 14.VIII 1946 г., 1♂; г. Берегово, 21.VII 1958 г., 2♂ (Гончаренко).

S. (libitina) serbica Vagapoff, 1929. Украина: Киевская обл. — без точной этикетки, 1♂ (Белановский).

S. (Daciella) ucrainica Rohdendorf, 1937. Украина: Киев, Голосеевский лес, 6.VII 1929 г., 1♂ (Белановский).

* Ныне Хмельницкой обл.

S. (D.) schulzi M u e l l e r, 1922. Украина: Киевская обл. — Киев, без даты, 2♂ (Лебедев); ботанический сад, 19.V 1952 г., 1♂; на цветах малины, 11—13.VI 1938 г., 2♂ (Музыченко); без точной этикетки, 11♂; г. Боярка, 26.V 1929 г., 1♂ (Белановский); г. Белая Церковь, 20.V 1953 г., 1♂; Днепропетровская обл. — г. Синельниково, 13.VI 1937 г., 1♂; Мелитопольское лесничество, 19—26.VIII 1937 г., 3♂ (Белановский); Запорожская обл. — г. Бердянск, 2.V 1941 г., 6♂; 15.VI 1941 г., 4♂; 13.VII 1941 г., 1♂; VI 1946 г., светоловушка, 3♂ (Гулинов); Ворошиловградская обл.: заповедник «Хомутовская степь», 24.V 1948 г., 1♂; 24.VIII 1948 г., 1♂ (Гончаренко); Донецкая обл.: г. Мариуполь, 14.VI 1935 г., 1♂ (Парамонов); Крымская обл.: с. Ново-Отрадное, 2 и 30.VII 1956 г., 2♂ (Гончаренко); РСФСР: Краснодарский край — с. Красная Поляна, 10.IX 1937 г., 1♂ (Парамонов); Ставропольский край — г. Кисловодск, 17.IV 1938 г., 1♂ (Белановский).

S. (Carpathomyia) zumptiana L e h r e r, 1959. Украина: Закарпатская обл. — г. Рахов, 6.VII 1947 г., 2♂ (Совинский); Великоберезный лес, 15.VII 1958 г., 1♂ (Гончаренко). Вид указывается впервые для СССР.

ПОДТРИБА RAVINIИ

Ravinia striata F a b r i c i u s, 1794. Украина: Киевская обл. — Киев, без даты, 2♂ (Лебедев); 20.V 1932 г., 2♂ (Белановский); 2.VII 1952 г., 1♂, 1♀; без точной этикетки, 15♂; пгт Беличи, 12.V 1947 г., 1♂; пгт Пуща-Водица, 18.VII 1928 г., 1♂; 4 и 30.VI 1932 г., 2♂ (Белановский); 5.VI 1941 г., 1♂ (Верхола); Житомирская обл.: с. Коровинцы, V 1948 г., 2♂, 1♀; VI 1948 г., 1♂, 1♀; VIII 1948 г., 1♂ (Гулинов); Полтавская обл. — г. Пирятин, 20.V 1953 г., 1♀; Винницкая обл. — с. Поташня, 20.V 1953 г., 1♀ (Гончаренко); Днепропетровская обл. — г. Синельниково, 9.VI 1937 г., 1♂; пгт Васильковка, 16.IV 1937 г., 1♂, 2♀ (Белановский); Самарский бор, 5.VI 1952 г., 1♂ (Гончаренко); Ворошиловградская обл. — заповедник «Хомутовская степь», 24.V 1948 г., 1♀; Запорожская обл. — г. Бердянск, 28.VI 1940 г., 2♂; 25.VIII 1940 г., 2♂; 8.IX 1940 г., 2♂; 2.V 1941 г., 1♂; 20—22.VI 1941 г., 2♂; 1.VII 1941 г., 1♂; 13.VII 1941 г., 1♂; VI 1947 г., 1♂, 1♀; VII 1947 г., 5♂, 1♀; VIII 1947 г., 4♂ (Гулинов); Херсонская обл. — г. Каховка, 26.IV 1950 г., 3♂, 1♀; 2.VI 1950 г., 3♂; 12.VI 1950 г., 1♂, 1♀; 17.VI 1950 г., 2♂; 1.VIII 1950 г., 1♀; 16.IX 1950 г., 2♂ (Гулинов). Молдавия; пгт Страшены, 10.VI 1951 г., 1♂, 1♀ (Гулинов). РСФСР: Горьковская обл. — с. Бутурлино, 22.VI 1951 г., 4♂, 2♀; 23.VII 1952 г., 4♂, 5♀; 16.IX 1953 г., 3♂; Воронежская обл. — с. Рамонь, из гусениц *Loxostege sticticalis*, 1929 г., 1♂ (Белановский). Таджикистан: г. Хорог, на высоте 2300 м н.у.м., 4—6.VII 1937 г., 1♂ (Шелюшко). Киргизия: г. Ош, 2.VI 1937 г., 1♀ (Шелюшко).

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Р о д е н д о р ф Б. Б. 1937. Семейство Sarcophagidae. Ч. I. Sarcophaginae. Фауна СССР, нов. сер., т. 19, в. 1. М.—Л.
 Е г о ж е. 1965. Состав трибы Sarcophagini Евразии. Энт. обозр., т. 44, № 3.
 Е г о ж е. 1967. Направления исторического развития саркофагид (Diptera, Sarcophagidae). Тр. Палеонт. ин-та АН СССР, т. 116.
 Е г о ж е. 1970. Семейство Sarcophagidae. В кн.: «Определитель насекомых Европейской части СССР». Т. 5. Двукрылые, блохи, ч. 2. М.—Л.
 L e h r e r A. Z. 1968. La Taxonomie du genre Sarcophaga Meigen (Diptera, Sarcophagidae). Тр. 13 Междунар. энт. конгр. М.

Поступила 30.V 1972 г.

CONTRIBUTION TO THE SARCOPHAGID FLY FAUNA (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE)
IN THE USSR

I. SARCOPHAGINI (SARCOPHAGINAE) TRIBE

(by Materials of the Collection of the Institute of Zoology,
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR)

Yu. G. Verves

(State University, Kiev)

S u m m a r y

The results of processing the collection funds at the Institute of Zoology of the Ukrainian Academy of Sciences are considered. 95 species of sarcophagides are found, among them — *Sarcophaga zumptiana* Lehrer — a new species for the USSR fauna. The data on distribution of 62 species of the Sarcophagini tribe from the Sarcophaginae subfamily are presented.