

УДК 595.773.4(470+574+575)

К ФАУНЕ САРКОФАГИД (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) СССР

II. Подсемейства Sarcophaginae (триба Agriini),
Macronichiinae и Miltogrammatinae

(по материалам коллекции Института зоологии АН УССР)

Ю. Г. Вєрвєс

(Киевский государственный университет)

Настоящее сообщение является продолжением ранее опубликованной работы*.

ПОДСЕМЕЙСТВО SARCOPHAGINAE

ТРИБА AGRIINI

Подтриба Brachicomina

Brachicoma devia (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.— без точной этикетки, 1 ♂; г. Боярка, 5.VIII 1925 г., 1 ♂; Киев, Голосеевский лес, 16.VI 1929 г., 1 ♂; 15.VI 1931 г., 1 ♀; 6.V 1934 г., 1 ♀; 6.VI 1934 г., 1 ♀ (Белановский); Харьковская обл.— с. Рыжово, 15.VII 1928 г., 1 ♂ (Белановский); Хмельницкая обл.— г. Шепетовка, 6.VII 1930 г., 2 ♂; Донецкая обл.— г. Чистяково, 23.VII 1938 г., 2 ♂, 1 ♀ (Белановский); Днепропетровская обл.— Мелитопольский р-н**, 14.VIII 1937 г., 2 ♂; пгт Васильковка, 16.VI 1937 г., 1 ♂, 1 ♀; 3.VIII 1937 г., 1 ♂, 1 ♀ (Белановский); РСФСР: Воронежская обл.— с. Рамонь, 27—29.VII 1932 г., 6 ♂ (Белановский).

Подтриба Nyctiina

Nyctia halterata (Panzerg, 1798). Украина: Киевская обл.— х. Устиновка, 23.VI 1933 г., 1 ♀; пгт Конча-Заспа, 24—29.VII 1934 г., 2 ♂ (Белановский); Черкасская обл.— г. Канев, луг, 29.VII 1946 г., 1 ♀ (Крышталь); Донецкая обл.— заповедник «Провальская степь»***, 24.V 1947 г., 1 ♂ (Гулинов); Херсонская обл.— г. Каховка, 2.VI 1950 г., 1 ♂ (Гулинов).

Подтриба Agriina

Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862). Украина: Киевская обл.— Киев, Дарница, 9.VI 1929 г., 1 ♂; Голосеевский лес, 12.VI 1934 г., 1 ♀ (Белановский); Одесская обл.— с. Кучурган, 8.VIII 1920 г., 1 ♂; Армения: г. Ереван, 13.V 1927 г., 1 ♀ (Парамонов).

W. meigeni (Schiner, 1862). Украина: Киевская обл.— Киев, Голосеевский лес, 12.V 1929 г., 1 ♀; 16.VI 1929 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, лес, 15 и 30.VII 1946 г., 2 ♂ (Белановский); Полтавская обл.— г. Пирятин, 21.V 1953 г., 1 ♂ (Гончаренко); Харьковская обл.— с. Рыжово, 15.VII 1928 г., 1 ♂ (Белановский), Днепропетровская обл.: пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1 ♀ (Белановский). РСФСР: Липецкая обл.— г. Елец, июнь 1943 г., 1 ♂.

* Вестник зоологии, 1974, № 1.

** Ныне Запорожская обл.

*** В настоящее время заповедник не существует.

W. balassogloi Portschinsky, 1882. Туркмения: г. Ашхабад, 23.V 1937 г., 2 ♂ (Караваев).

W. indigena Villeneuve, 1928. Туркмения: г. Ашхабад, 23.V 1937 г., 1 ♂ (Караваев).

Agria mamillata Pandellé, 1896. Украина: Киевская обл.— Киев, Голосеевский лес, 4.VI 1928 г., 1 ♂; 16.VI 1929 г., 2 ♂; без точной этикетки, 1 ♂; пгт Пуща-Водица, лес, 7.VII 1929 г., 1 ♂; 18.VI 1934 г., 1 ♂ (Белановский); 5.VI 1941 г., 1 ♂ (Верхола). Из пупариев, собранных И. Д. Белановским в гнезде *Uronomeuta malinellus* Zell. (г. Киев, июль 1934 г.) вывелись 5.I 1935 г. 1 ♂; 11.II 1935 г., 1 ♂; 20.VI 1935 г., 2 ♀ этого вида.

A. affinis (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.— г. Киев,— 9.VI 1929 г., 1 ♂ (Белановский); Харьковская обл.— с. Рыжово, 15.VII 1928 г., 2 ♂ (Белановский); Запорожская обл.— г. Бердянск, 24.VI 1940 г., 1 ♂ (Гулинов). Херсонская обл.— г. Каховка, 12.VI 1950 г., 2 ♂ (Гулинов).

Sarcophila latifrons (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.— г. Боярка, 10.VI 1928 г., 1 ♀; х. Устиновка, 23.VI 1928 г., 1 ♀; 12.VIII 1928 г., 1 ♂; г. Киев, 9.VI 1929 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 30.VI 1929 г., 2 ♂, 6 ♀; 7.VIII 1929 г., 3 ♂, 1 ♀; пгт Караваевы Дачи, 11.VI 1936 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 5.VI 1946 г., 11 ♂ (Белановский); Житомирская обл.— с. Коровинцы, VI 1948 г., 1 ♂, 2 ♀; VII 1948 г., 1 ♂, 3 ♀; VIII 1948 г., 2 ♂ (Гулинов); Черниговская обл.— с. Староселье, 17.VII 1922 г., 1 ♂ (Совинский); Херсонская обл.— г. Каховка, 17.V 1950 г., 2 ♂; 17.VI 1950 г., 1 ♂; 12.VII 1950 г., 1 ♂, 1 ♀; 10.VIII 1950 г., 1 ♂; 9.IX 1950 г., 1 ♀ (Гулинов); с. Чумакова, 10.VIII 1951 г., 1 ♀ (Гончаренко); Днепропетровская обл.— г. Синельниково, 9.VI 1937 г., 1 ♂, 1 ♀; пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1 ♀; г. Мелитополь, 19 и 26.VIII 1937 г., 1 ♂, 4 ♀ (Белановский); Запорожская обл.— г. Бердянск, 28.VI 1940 г., 6 ♂, 2 ♀; 25.VIII 1940 г., 2 ♂, 1 ♀; 15.IX 1940 г., 1 ♂, V 1941 г., 3 ♂, 1 ♀; VI 1941 г., 2 ♂, 3 ♀ (Гулинов). Киргизия: г. Пржевальск, 1.X 1944 г., 1 ♀ (Любищев).

Angiometopa ruralis (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.— пгт Пуща-Водица, 30.VI 1929 г., 1 ♀; г. Киев, 10.VI 1931 г., 1 ♂; пгт Пуща Водица, 30.VI 1946 г., 1 ♀ (Белановский).

ПОДСЕМЕЙСТВО MACRONICHINAE

Macronichia polyodon (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.— г. Фастов, 29.VII 1928 г., 1 ♂; г. Киев, Голосеевский лес, 15.VII 1931 г., 1 ♂; пгт Беличи, 18.VIII 1932 г., 1 ♂ (Белановский); Днепропетровская обл.— пгт Васильковка, 18—21.VI 1937 г., 1 ♂ (Белановский).

M. griseola (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.— пгт Беличи, 6.VII 1932 г., 6 ♂, 7 ♀ (Белановский); Запорожская обл.— г. Бердянск, 8.VI 1941 г., 1 ♂ (Гулинов).

M. conica (Robineau-Desvoidy, 1863). РСФСР: Воронежская обл.— с. Рамонь, 24.VII 1932 г., 1 ♂ (Белановский).

ПОДСЕМЕЙСТВО MILTOGRAMMATINAE

Триба SENOTAININI

Подтриба Amobiina

Amobia distorta Allen, 1926. Украина: Киевская обл.— без точной этикетки, 1 ♂ (Белановский); Днепропетровская обл.— пгт Васильковка, 19.VI 1937 г., 1 ♂ (Белановский).

Подтриба Taxigrammatina

Taxigramma heteroneurum (Meigen, 1826). Украина: Херсонская обл.—г. Каховка, 12.VI 1950 г., 1 ♂; 16.IX 1950 г., 1 ♀ (Гулинов); Ворошиловградская обл.—заповедник «Хомутовская степь», 27.VII 1948 г., 1 ♂ (Гончаренко).

Подтриба Senotainiina

Senotainia albifrons Rondani, 1859. Украина: Киевская обл.—г. Ирпень, 6.VIII 1928 г., 2 ♂; г. Киев, Голосеевский лес, 3.VI 1932 г., 1 ♂; пгт Беличи, 6.VII 1932 г., 3♂ (Белановский); Херсонская обл.—г. Каховка, 17.V 1950 г., 1 ♂ (Гулинов).

S. conica (Fallén, 1815). Украина: Киевская обл.—г. Киев, 18.VI 1932 г., 1 ♂; х. Устиновка, 2.VI 1933 г., 1 ♂; 4.VII 1933 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 15.VII 1936 г., 2 ♂, 1 ♀ (Белановский); РСФСР: Воронежская обл.—с. Рамонь, 29.VII 1932 г., 3 ♂ (Белановский).

S. tricuspis (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.—х. Устиновка, 1.VII 1933 г., 1 ♂ (Белановский); Черниговская обл.—с. Староселье, 22.VII 1922 г., 1 ♀ (Совинский); Днепропетровская обл.—пгт Васильковка, 17—19.VI 1937 г., 2 ♂, 2 ♀; с. Андреевка, 9.VIII 1937 г., 2 ♂ (Белановский); Запорожская обл.—г. Бердянск, на молочае, 1.V 1941 г., 1 ♂, 1 ♀ (Гулинов); Донецкая обл.—г. Артемовск, 18.VIII 1935 г., 1 ♀ (Белановский).

ТРИБА MILTOGRAMMATINI

Подтриба Pterellina

Pterella melanura (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.—х. Устиновка, 23.VI 1933 г., 1 ♂; 1.VII 1933 г., 1 ♂; 13.VII 1933 г., 2 ♂, 1 ♀ (Белановский); Житомирская обл.—с. Коровинцы, VI 1948 г., 1 ♂ (Гулинов); Днепропетровская обл.—г. Синельниково, 4 и 14.VI 1937 г., 2 ♂ (Белановский); Херсонская обл.—г. Каховка, 9.VI 1950 г., 1 ♂ (Гулинов).

P. grisea (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.—пгт Беличи, 6.VII 1932 г., 1 ♀; х. Устиновка, 1 и 4.VII 1933 г., 3 ♂, 1 ♀ (Белановский); Днепропетровская обл.—г. Синельниково, 9.VI 1937 г., 2 ♀ (Белановский); Херсонская обл.—г. Каховка, 1.VI 1950 г., 1 ♀ (Гулинов); Донецкая обл.—заповедник «Провальская степь», 26.VI 1947 г., 1 ♀ (Гончаренко).

Thereomyia fasciata (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.—г. Боярка, 12.VIII 1928 г., 1 ♂ (Белановский).

Подтриба Miltogrammatina

Anacanthothecum testaceifrons (Roger, 1840). Украина: Киевская обл.—г. Фастов, 8.VII 1928 г., 2 ♂ (Белановский).

Miltogrammidium rutilans (Meigen, 1826). Украина: Киевская обл.—пгт Пуща-Водица, 15.VII 1946 г., 1 ♀ (Белановский); Днепропетровская обл.—г. Синельниково, 9.VI 1937 г., 1 ♀ (Белановский).

Miltogramma punctatum Meigen, 1826. Украина: Киевская обл.—пгт Беличи, 6.VII 1932 г., 1 ♂ (Белановский).

M. oestraceum (Fallén, 1795). Украина: Киевская обл.—без точной этикетки, 1 ♂; г. Киев, 14.VII 1932 г., 2 ♂; х. Устиновка, 23.VI 1933 г., 2 ♂; 28.VI 1933 г., 1 ♂; 1.VII 1933 г., 2 ♂; 13.VII 1933 г., 1

(Белановский); Черниговская обл.—с. Староселье, 17.VII 1922 г., 1 ♂ (Совинский); Сумская обл.—с. Чуйковка, 19.VI 1953 г., 1♂ (Гончаренко); Тернопольская обл.—г. Подволочиск, 10.VIII 1930 г., 1 ♂ (Верхратский); Днепропетровская обл.—пгт Васильковка, 17.VI 1937 г., 2 ♂ (Белановский); Запорожская обл.—г. Бердянск, на молочае, 15.VI 1941 г., 4 ♂ (Гулинов). Молдавия: с. Макорты, 8.VI 1941 г., 1 ♂; пгт Страшены, лес, 5.VI 1951 г., 2 ♂ (Гулинов). Для Молдавии приведен впервые.

M. gernari Meigen, 1826. Украина: Киевская обл.—без точной этикетки, 1 ♂; г. Киев, Святошино, 3.VII 1928 г., 1 ♂; г. Фастов, 8.VII 1928 г., 1 ♂; г. Ирпень, 6.VIII 1928 г., 1 ♀; Пуща-Водица, 18.VII 1932 г., 2 ♀; х. Устиновка, 4.VII 1933 г., 1 ♀; пгт Конча-Заспа, 28.VI 1944 г., 2 ♂ (Белановский); Херсонская обл.—г. Каховка, 17.VI 1950 г., 2 ♂ 2 ♀ (Гулинов).

Триба METOPINI

Подтриба Hilarellina

Hilarella hilarella (Zetterstedt, 1844). Украина: Херсонская обл.—г. Каховка, 9.VI 1950 г., 1 ♀ (Гулинов); Ворошиловградская обл.—г. Кременная, 12.VI 1952 г., 1 ♂ (Гончаренко).

H. siphonina (Zetterstedt, 1844). Украина: Черниговская обл.—с. Староселье, 17.VII 1922 г., 1 ♂ (Совинский); Херсонская обл.—г. Каховка, 2.VI 1950 г., 1 ♂ (Гулинов).

Подтриба Metopina

Phrosinella nasuta (Meigen, 1826). Украина: Херсонская обл.—г. Каховка, поле люцерны, 9.VI 1950 г., 2 ♂, 1 ♀ (Гулинов); Одесская обл.—с. Кучурган, 14.VIII 1920 г., 1 ♀. Казахстан: г. Алма-Ата, 29.V 1939 г., 2 ♂ (Парамонов). Молдавия: пгт Страшены, 19.VI 1951 г., 1 ♂ (Гулинов). Для Молдавии указывается впервые.

Metopia argyrocephala Meigen, 1824. Украина: Киевская обл.—без точной этикетки, 5 ♂, 1 ♀; г. Боярка, 1.VII 1928 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 30.VI 1929 г., 1 ♂; Киев, Голосеевский лес, 20.VI 1931 г., 1 ♂ 12.VII 1932 г., 2 ♂; х. Устиновка, 28.VI 1933 г., 2 ♂; Киев, Голосеевский лес, 7.VI 1944 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 1.VII 1946 г., 1 ♂ (Белановский); Житомирская обл.—с. Коровинцы, VII 1948 г., 1 ♂ (Гулинов); Винницкая обл.—окр. г. Винница, 7.VII 1939 г., 1 ♂; Кировоградская обл.—Черный лес, 27.V 1952 г., 1 ♂; Днепропетровская обл.—г. Синельниково, 14.VII 1937 г., 1 ♂; пгт Васильковка, 16.VII 1937 г., 1 ♂ (Белановский); Херсонская обл.—г. Каховка, 9.VI 1950 г., 1 ♂ (Гулинов); Крымская обл.—о-в Бирючий, солончак, 19.VI 1956 г., 1 ♀ (Гончаренко); Одесская обл.: с. Кучурган, 21.VIII 1919 г., 1 ♂. Казахстан: хр. Зайлийский Алатау, с. Талгар, 9.VII 1939 г., 1 ♂ (Парамонов); с. Караалма, 2.IX 1945 г., 1 ♂ (Любищев). Польша: г. Краков, без даты, 1 ♂; Mielnica, 15.VIII, 4 ♂; Sinkov, 17.VI, 1 ♂.

M. campestris (Fallén, 1820). Украина: Киевская обл.—пгт Пуща-Водица, 30.V 1931 г., 1 ♂; 18.V 1934 г., 1 ♂ (Белановский); без точной этикетки, 1 ♂. Польша: Janov, 30.V 1903 г., 1 ♀.

M. stackelbergi Rohdendorf, 1955. Украина: Киевская обл.—без точной этикетки, 1 ♂ (Белановский).

M. rondaniana Venturi, 1953. Украина: Киевская обл.—г. Боярка, 1.VII 1928 г., 1 ♂; пгт Пуща-Водица, 30.V 1931 г., 1 ♂ (Белановский).

ON SARCOPHAGIDAE (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) FAUNA IN THE USSR

**II. Subfamilies Sarcophaginae (tribe Ágriini), Macronichiinae
and Miltogrammatinae**

(by the materials of collection of the Institute of Zoology,
Academy of Sciences, Ukrainian SSR)

Yu. G. Verves

(State University, Kiev)

S u m m a r y

The given information is the second part of the previously published work. It deals with data on distribution of 23 species belonging to 18 genera of three subfamilies.