

*Arctia ruesckbeili* Püngeler (Lepidoptera, Arctiidae) в фауне СССР.— 3 ♂, Туркестанский хр., пер. Кумбель, 3200—3500 м, 5—8.07.1973, В. Мурзин; 6 ♂, ♀, Алайский хр., р. Дугоба у пос. Иордан, 22—24.06.1982, К. Черны (колл. В. А. Гансона), 10—12.07.1983, Л. Биебер (Биологический институт СО АН СССР), 10—15.07.1985, В. Мурзин; 3 ♂, Алайский хр., окр. пос. Суфи-Курган, р. Терех, ур. Дарваза, 2600 м, 16—18.07.1968, Л. Бундель (Зоологический институт АН СССР, Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР); ♂, Алайская долина, р. Гульча, 95 км от г. Ош, 3.08.1958, А. Цветаев (Зоологический музей Московского университета); ♂, Ц. Тянь-Шань, Сары-Джаз (окр. пос. Ташкоро?), 15.07.1983, А. Коровин (колл. Г. А. Шапиро). Вид описан по сборам из пустыни к югу от Аксу (Китай, Синьцзян) во второй половине мая 1900 г. (D. entomol. Z. Iris, 1901, 14: 190, Tab. 3, Fig. 11), ранее для территории СССР не указывался.— В. В. Дубатов (Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск).