



ЗАМЕТКА

Перша реєстрація успішного гніздування кулика-сороки, *Haematopus ostralegus* (Haematopodidae, Charadriiformes), на заході України [The First Record of Successful Breeding of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus* (Haematopodidae, Charadriiformes, Aves) in the Western Part of Ukraine]. — Кулик-сорока занесений до Червоної книги України (категорія III — рідкісний). В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, в долинах рік Дніпро, Десна та Прип'ять (ЧКУ, 2009). В Західній Україні кулик-сорока періодично трапляється у гніздовий період в долинах річок: Прип'ять, Південний Буг, Дністер (Каталог орнітофауни західних областей України, 1991; Західно-Український орнітофауністичний щорічник, 1995; Навроцький, Бокотей, 1994; Бучко та ін., 1999). Пари кулика-сороки в період гніздування відзначено на березі р. Горинь поблизу с. Висоцьк Дубровицького р-ну Рівненської обл. (Давиденко та ін., 1998) та в долині р. Південний Буг поблизу смт. Меджибож Летичівського р-ну Хмельницької обл. (Новак, 2008). 17 травня 2009 р. на березі р. Случ (притока р. Горинь) у північних окол. с. Стрільськ (Сарненський р-н, Рівненська обл.) уперше виявлено гніздо кулика-сороки з кладкою, яку насиджував один з дорослих птахів. Гніздо знаходилося на піщаному березі з нещільною трав'яною рослинністю і мало вигляд ямки на піску (D = 200 x 170 мм, h = 40 мм), устеленої фрагментами стебел очерету та кори верби. У кладці виявлено 4 яйця на стадії прокльовування: 51,5 x 36,6; 54,5 x 39,9; 53,8 x 39,1; 54,5 x 39,5 мм. 21 травня 2009 р. троє пташенят кулика-сороки з цього гнізда були закільцьовані. — **О. С. Гнатина, М. А. Сенік** (Зоологічний музей Львівського національного університету ім. І. Франка, Західно-Українська орнітологічна станція — (ЗУОС), **Р. О. Журавчак** (Рівненський природний заповідник, ЗУОС).