

Филиппенко А.А.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ПУНКТОВ ДИСЛОКАЦИИ РИМСКИХ ВОЙСК В КАДЫКОВКЕ И НА ВЫСОТЕ КАЗАЦКОЙ

В ходе раскопок римского военного поста (praelesia) на высоте Казацкой в 1991 г. и крупной базы римских войск, находившейся на месте поселка Кадыковка, в предместье Балаклавы, в 1992-93, 1996-97 гг. (рис.1). Получен разнообразный археологический материал, среди которого значительный процент составляет строительная керамика: черепицы tegulae и imbrices, плинфа-кирпич, водопроводные трубы и др.

Большинство черепиц происходит из завалов кровель башни поста на высоте Казацкой, военно-административного здания и святилища-храма в Кадыковке, рухнувших во время гибели этих объектов, сопровождаемой пожарами.

Катастрофа, постигшая базу в Кадыков-

ке, датируется кадом римских денариев, сочтым около середины 30-х гг. III в. н.э.². Наличие аналогичных клейм на черепице с легендами YEMI и LE XI CL из завалов последнего разрушения этих памятников позволяет отнести их гибель к одному времени. Данному не противоречат анализ комплексов вещественного материала и стратиграфические наблюдения.

Плоские двубортные черепицы tegulae по ряду признаков (размеры, конструктивные особенности, пампине или отсутствие клейм и др.) приведены в следующую систему.

На высоте Казацкой выделено два типа tegulae, в свою очередь разделенных на подтипы.

I тип – составляют черепицы с желобча-



Рис.1.

тым полем (рис. 2,1). Размеры зафиксированных экземпляров в пределах 39-42 на 54-55 см. Высота борта достигает 6 см. Главный вырез борта (для стаковки с другой черепицей) начинается в 12 см от верхнего угла. Вырезы заглажены продольно или немножко наискось. Часть черепицы у верхнего края поля по центру имеет полуокруг с точкой. Клеймение отсутствует.

Подобные черепицы хорошо известны из раскопок большинства населенных пунктов Римской империи и сопредельных с ней областей. Наши экземпляры имеют сходство с черепицей первых веков новой эры из Танисса (тип I по АМКазаковой)³, из Херсонеса (тип -I, тип -I (подтип))⁴.

II тип - черепицы с гладким полем (рис.2,4), меньших размеров, в пределах 35-




Рис.2.




Рис.3.




Рис.4.

37 на 46–47 см. Высота борта до 6,5 см. Борт круто спадает к плоскости пола в 6–8 см от верхнего края черепицы, образуя вырез. Некоторые образцы снабжены у основания нижних углов своеобразными углублениями.

Производство черепиц этого типа осуществлялось римскими воинскими мастерскими. Часть черепиц (возможно большинство) клеймилась. Целых клаименных черепиц на высоте Казацкой пока не найдено. С поста на Казацкой происходит обломков черепиц с частично сохранившимися клаимами: 2 с легендой YEMI и 3 с легендой LE XI CL (рис. 3, 1–5). Штампы клаим аналогичны найденным в Херсонесе, Алма-Кермене, Кадыковке.

При раскопках двора поста на высоте Казацкой найдены фрагменты черепицы tegulae, расчерченные на квадратики. Эти черепицы могли использоваться как доска для какой-то игры (рис. 5, 11). По сообщению Т.Н. Высотской, подобные черепицы встречались при раскопках Алма-Кермене. В 1961 г. С.Ф. Стрежевецким в Херсонесе найдена вторично использованная панта с орнаментом латинских надписей и расчерченная подобным образом³. Э.И. Соломончик указывает, что расчерченный квадрат мог служить в качестве игральной доски (лизогия tabula) или мицени⁴.

Дополнительную информацию о разновидностях плоских автобортных черепиц с поста на Казацкой дают профиля бортов. Исходя из особенностей их исполнения, можно выделить следующие подтипы или группы черепиц: 1) черепицы, имеющие небольшое углубление снизу нижнего угла, гладкое поле, на пояс по центру два концентрических полукольца, высота борта около 6 см, возможно, относятся ко второму типу черепиц; 2) черепицы с массивным бортом, подрезанным снизу под углом около 45°; 3) черепицы, имеющие сложнопрофилированный борт, высотой до 4,5 см и жедобчатое поле.

Черепицы tegulae из Кадыковки происходят из различных комплексов, а также подъемного материала с территории Кадыковского городища и отаются еще большим разнообразием. Выделили три типа, разбитые на несколько подтипов.

I тип – образуют черепицы размерами около 39 на 49 см с жедобчатым полем (рис. 2, 2). Высота борта до 6 см. На пояс часто нанесены знаки (Y, X и др.). Клаимение отсутствует. Плавный вырез борта начинается в 11–12 см от верхнего угла. По исполнению черепицы аналогичны типу I с поста на высоте Казацкой, но отличаются от них немногим меньшими размерами.

II тип – черепицы размерами около 36 на 47 см, как правило с гладким полем. В некоторых случаях на пояс нанесены рельефные разводы в виде пересекающихся линий, концентрических полуокружностей и др., а также метки (Y, X, + и др.) (рис. 2, 5–9).

Черепицы этого типа содержат клаимение. Найдены целые черепицы и их обломки с клаимами YEMI, YEM, LE XI CL, GAI, CLA, OPYSNOY, OPYS PYBLIC, YEX (рис. 3, 6–12, 4, 9). Черепицы с разными клаимами имеют между собой некоторые отличия, что дает основание говорить о существовании нескольких мастерских или цехов по их производству.

К моменту написания работы было известно более 150 клаим на черепице из Кадыковки. Среди этого количества целых форм клаименных черепиц не много: 3 – с клаимом LE XI CL, 6 – с клаимом YEMI, 1 – с клаимом GAI.

Черепицы с клаимом LE XI CL, по сравнению с другими отличаются худшим качеством виделки (рис. 2, 5). Вырез-скос борта короткий и неровный. На пояс по центру у нижнего края в двух случаях нанесены несколько концентрических полуокружностей. Размеры 36–37 на 48–49, высота борта около 5,5 см, длина выреза 6,5–7 см. У основания нижних углов бортов имеются небольшие углубления.

Черепицы с клаимами YEMI, YEM (рис. 2, 7–8) размерами 35–36 на 46–47 см, высота борта до 7 см. Борт имеет в верхней части вырез-скос плавный или более резко выраженный, начинаяющийся в 6–8 см от края. Снизу углов борта ровные выемки углубления. Пояс ровное, часто с различными рельефными разводами. Клаима отмечаются большим разнообразием штампов. Найден один фрагмент черепицы с двойным клаимом YEMI и CLA, что вызывает огромный интерес. Что касается нашей теории черепиц, то можно теперь связать клаимение черепиц штампами с легендами YEMI, YEM и CLA с одним типом и разновидностью.

Черепица с клаимом GAI несколько меньших размеров 36 на 46,5 см, при высоте борта до 6,5 см. Верхние углы скруглены. Плавный скос борта начинается в 7 см от края. Ниже нижних углов ровно срезан в виде небольшой выемки. В нижней части поля рельефный полуторугольник. Поле загажено. На пояс косой штрафовидной цифры I (рис. 2, 6).

Клаимение подверглась только часть черепиц такого типа. Подсчитано, что в крепости здания 1992 г. из всех черепиц клаимение содержала каждая 3–5.

III тип – черепицы крупных размеров 42 на 57 см с гладким или слегка ребристым по-

лем. Высота борта 5,5-6 см. В нижней части находится сужение длястыка с другой черепицей. В верхней части борта с длининым косым или неоклонным плавным скосом (рис.23). На поле черепиц часто помещены метки (IV,I,II и др.). Метки на черепицах могли служить для счета черепиц при изготовлении или для указания партии или серии черепиц.

Черепицы *imbricis* с высоты Казацкой и Кадыковки представлены тремя типами,

среди которых выделяются несколько подтипов.

I тип - черепицы для перекрытия стыков боргов черепиц *tegulae*. Размеры черепиц 12-17 на 46-49 на 5-6 см. Среди них выделяются черепицы с гладким полем и черепицы с же-лобчатым покрытием и различными рељефными разводами (рис. 5,1-4).

II тип - так называемые коньковые чере-




Рис.5.

пицы. Целых экземпляров не найдено. Однако, по сохранившимся фрагментам можно указать на их большую ширину и высоту.

На высоте Казацкой найден фрагмент коньковой черепицы с поперечным рельефным полем (рис.5,9). 1 фрагмент происходит из раскопок в 1992 г. в Кадыковке.

III тип - плоско-вогнутые безбортовые черепицы *imbricis*, так называемого лаконского облика. Часто на лицевой стороне таких черепиц наносились рельефные разводы в виде пересекающихся линий, петегек и т.п. По фрагментарным находкам черепиц этого типа на Казацкой в Кадыковке, можно пока только констатировать, что их использование в строительстве этих пунктов.

В ходе раскопок обнаружены фрагменты *tegulae et pannaria* (рис.5,9-10): 2 в Кадыковке и 1 на Казацкой (т.). *Tegulae et pannaria* представляют собой четырехугольные керамические плиты с вертикальными выступами по углам. Об их назначении единого мнения нет. Они могли применяться в гидротехниках, пилонаксте, облицовке стен, в кровле стрений. Дословно термин означает «черепица или кирпич (керамическая плита) трубчатая, желобчатая». Ввиду фрагментарности находок их размеры и отличительные черты установить не удалось. Нет полной уверенности, что наши фрагменты принадлежат *tegulae et pannaria*.

Следующая разновидность строительной керамики - это плоские керамические плиты, служившие для горизонтального монтирования, для вертикальной облицовки стен, а также для укладки поясов распределения давления в кладках стен. Такие плиты найдены только в Кадыковке.

Выделены два типа.

I тип - квадратные плиты, на лицевой стороне которых часто присутствуют различные рельефные разводы. Выделены плиты двух размеров 27 на 27 на 4,5 см и 17 на 17 на 3,5 см (рис.5,6-7).

II тип - квадратные плиты с гребенчатой насечкой с обратной стороны. Присутствие на отдельных экземплярах известкового раствора позволяет говорить о том, что насечка служила для лучшего скрепления плит с поверхностью, которую этиими плитами облицовывали. Размеры восстановленных образцов 45 на 45 на 3 см (рис.5,8).

Часто плиты клалились, но на наших экземплярах клема отсутствуют. Разнообразная насечка и рельеф наносились на плиты в технологических и декоративных целях.

Обломки керамических водопроводных труб найдены при раскопках Кадыковского городища в 1992 и 1996 гг. Из-за фрагмен-

тарности находок восстановить их длину не удалось. Диаметр труб около 12,5 см. Один край труб имеет выступ-штуцер длястыковки с другой трубой (рис.5,9). Швы между трубами замазывались известковым раствором, а стыки прокладывались шерстью. Несмотря на находки обломков водопроводных труб в Кадыковке, говорить о водопроводоснабжении этого населенного пункта в первые века нашей эры можно пока только с большой долей вероятности. Диаметр и конструкция труб из Кадыковки идентичны трубам римского водопровода на мысу Гай-Тодор, подававшего воду со склонов Гай-Петра в Харике, датированного II-первой половиной III в.н.э.⁷

В 1996 г. в Кадыковке, вблизи участка святилища-храма, под завалом черепицы периода разрушения, который мы относим к концу первой четверти III в.н.э., прослежен черепичный завал более раннего времени. Стратиграфия этого участка (словно - участок вымосток) совпадает с напластованиями на участке храма, где данное разрушение датировано дечирием императора Септимия Севера, чеканки 197 г., как произошедшее не ранее указанной даты. Следовательно, мы можем отнести верхнюю лату ранней кровли к этому времени. Исходя из этого, мы можем датировать последний завал кровли в пределах первой четверти III в.н.э., а более ранний второй половины II в.н.э. В дальнейшем мы сможем произвести сравнение черепиц из завалов этих двух периодов, и, возможно, уточнить датировки.

Полная аналогичность черепиц *tegulae et imbricis*, а также штампов касым с легендами LE XI CL, YEMI, OPYS NOY, OPYS PUBLIC на этих черепицах из Херсонеса, Кадыковки, Казацкой (LE XI CL, YEMI), Алма-Кермена (LE XI CL), датируемых нами рубежом II-III концом первой четверти III в.н.э., служит основанием думать, что производство строительной керамики осуществлялось где-то близи от этих центров, а именно в районе Кадыковского городища. Такой вывод обусловлен не только наличием хороших глинищ в этом месте и традициями гончарного производства в Балаклаве, дошедшими до наших дней, но и находками здесь обломков бракованных сильно обожженных черепиц, в том числе одного фрагмента с клеймом YEMI, гончарных шлаков. И все же окончательно этот вопрос может решить только открытие санских мастерских или дополнительные указывающие на то факты.

Комплекс строительной керамики с пунктами дислокаций римских войск в Кадыковке и на высоте Казацкой является важным

археологическим источником для изучения римского военного строительства в Таврике. Большое разнообразие строительной керамики указывает на значительные масштабы строительства, проводимого римлянами в этом регионе.

Строительная керамика из Кадыковки и Казацкой изготовлена по общепринятым в Римской империи стандартам и мало чем отличается от продукции других центров римских провинций, и в частности провинции Нижняя Мезия, откуда присыпалась войска на полуостров.

Характерными для продукции римских воинских мастеров являются ее оттавительные черты - напесение на изделия различных рельефных мотивов, канавок, геометрических декоративных разводов, клеймение штампами подразделений (LE XI CL, YEMI, YEX) и номинальными клеймами арий, которые выпускали продукцию или отвечали за ее изготов-

ление. Вероятнее всего, к последним относятся клейма OPYSNOY, OPYS PYBLIC, GAL, CLA.

С деятельностью римской армии связально появление на полуострове новых производств и технологий, в том числе в области строительства: стеклоделия, устройства дорог, водопроводов, возведения терм и других зданий с применением известковых растворов.

Уникальность археологических комплексов первых веков нашей эры - Кадыковского городища и поста на высоте Казацкой - заключается в том, что эти памятники являются закрытыми комплексами с отчетливо выраженной стратиграфией. В дальнейшем они могут стать отправными хронологическими индикаторами не только для изучения эволюции вещей, но и в целом для понимания исторических событий, происходивших в Юго-Западном Крыму и непосредственно вблизи Херсонеса во II - первой четверти III в. н.э.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сапега О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Сб. науч.-тр. Симферополь: Гаврия, 1994. С.235-238; Филиппенко А.А. К вопросу о Таврическом лимесе // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века (тезисы докладов). Ростов-на-Дону, 1994. С.82-84; и др.
2. Алекссенко Н.А., Филиппенко А.А. Клад римских денариев из Балаклавы // Всероссийская нумизматическая конференция, 6-8 апреля 1994 г. (тезисы докладов). Санкт-Петербург, 1994. С.45-46; Филиппенко А.А. Клад римских денариев из Балаклавы (в печати).
3. Казакова А.М. Кровельная черепица первых вв. н.э. из Танаиса, // КСИА. 1987. Вып.191, С.83-84.
4. Керамическое производство и античные керамические строительные материалы. САИ ГГ-20. М., 1966. С.49.
5. Соломоник Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1973, №196.
6. Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического. Москва, 1983. С.76-77, №55.
7. Блаватский В.А. Харакс // МИА, №19, С.256, Рис.5.1. РВ - Русский вестник.