

КРАБ *PORTUMNUS LATIPES* (DECAPODA, PORTUNIDAE) У КАВКАЗСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ

В. И. Пинчук

(Одесское отделение Института биологии южных морей Академии наук УССР)

В сентябре 1966 г. в окр. г. Потти на морском берегу недалеко от устья Риони автором сообщения добыт 1 экз., как оказалось, нового для отечественной фауны вида краба (см. рисунок). Судя по рисунку и описанию Ридля (Riedl, 1963) — это *Portumnus latipes* (P e n n a n t), ранее найденный в Черном море возле берегов Болгарии (Булгурков, 1938; Văcescu, 1948). Длина карапакса добытого экземпляра 2 см. Краб пойман на песчаном пляже несколько выше прибойной зоны, где он обнаружен вместе с обычными здесь (несмотря на отсутствие камней) небольшими *Pachygrapsus marmoratus*.



Находка нового для фауны СССР представителя средиземноморских иммигрантов представляет интерес в связи с высказываниями И. И. Пузанова (1965) об усилении в наше время процесса медитерранизации фауны Черного моря.

ЛИТЕРАТУРА

- Булгурков К. 1938. Някои сладководни и морски Decapoda от околността на Варна и Сизипол. Тр. на Морска биол. ст., 7.
- Пузанов И. И. 1965. Последовательные стадии медитерранизации фауны Черного моря. Гидробиол. журн. 2.
- Văcescu M. 1948. Données sur la faune Carcinologique de la Mer Noire le long de la côte bulgare. Тр. на Морска биол. ст., 14.
- Riedl R. 1963. Fauna und Flora der Adria. Hamburg u. Berlin.

Поступила 11.XI 1966 г.