

УДК 598 (477.73)

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕДКИМ И МАЛОЧИСЛЕННЫМ ВИДАМ ПТИЦ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рединов К.А.

Природный заповедник "Еланецкая степь"

Materials on the rare and scarce birds species of the Nikolaev region.

Redinov K.A. Natural Reserve "Yelanetsky Steppe".

Data about 52 species of birds were collected in 1989-1999 in the Nikolaev and Veselinovo district. Information on numbers and phenology of rare species during the breeding and migration periods is presented.

Орнитофауна Николаевской области изучена еще сравнительно плохо. Особенно это касается видов, внесенных в Красную книгу Украины (1994), и, в целом, редких для Северо-Западного Причерноморья (Назаренко, Амонский, 1986). Литературные данные о пребывании в области многих, особенно редких видов птиц, в последние 10 лет практически отсутствуют.

В этой работе мы приводим данные о 52 видах птиц, собранные в 1989-1999 гг. в основном, на территории Веселиновского и Николаевского районов. Материалом для данного сообщения послужили учеты птиц на случайных или фиксированных маршрутах, длиной от 6 до 12 км. Всего проведено 366 учетов, из которых зимой - 56, весной - 110, летом - 139 и осенью - 61 учет. В 1998-1999 гг. часть материала собрано в рамках ИВА-программы. Используются также опросные и литературные данные.

Чернозобая гагара (*Gavia arctica*). Редкий, пролетный вид. Две особи отмечены 15.09.1993 г. на пруду возле с.Песчаный Брод Веселиновского района.

Малая поганка (*Podiceps ruficollis*). Две особи отмечены 21.04.1998 г. на пруду у с.Покровка Веселиновского района. На весеннем пролете по одной птице встречено: 17.08.1993 г. и 08.09.1996 г. на пруду у с.Широколановка Веселиновского р-на. В верховьях р.Березань (Николаевский р-н) 1 особь отмечена 13.12.1996 г.

Черношейная поганка (*P.nigricollis*). На пруду у с.Широколановка было учтено: 01.05.1996 г. - 7 особей, 01.07.1995 г. - 1 особь, 14.07.1996 г. - 10 особей.

Красношейная поганка (*P.auritus*). Редкий, пролетный вид. В верховьях р.Березань одна птица отмечена 03.08.1995 г.

Серощекая поганка (*P.griseigena*). Гнездящийся и пролетный вид. На р.Ингул ее численность оценивается в 50-80 пар (Кошелев и др., 1998). Одна пара гнездилась на пруду у с.Широколановка в 1996-1997 гг. Гнездование еще одной пары предполагается в верховьях р.Березань. Крайние даты встреч: 19.04.1997 г. и 29.09.1996 г.

Баклан большой (*Phalacrocorax carbo*). Пролетный и кочующий вид. По одному баклану отмечено: 28.07.1995 и 11.08.1995 г. в верховьях р.Березань.

Одиночные бакланы кормились 18.04.1997 г. на пруду у с. Широколановка и еще один 18.04.1999 г. на пруду у с. Покровка.

Баклан малый (*Ph. pygmeus*). Залетный, возможно пролетный вид. На пруду у с. Широколановка было отмечено: 08.09.1996 г. - 7, 12.09.1996 г. - 2 и 30.03.1997 г. - 1; в верховьях р. Березань 28.04.1997 г. - 2 особи.

Колпица (*Platalea leucorodia*). Отмечена на пролете и летовке. Две птицы кормились в верховьях р. Березань 14.08.1995 г. На р. Чичикля одна колпица отмечена 20.03.1999 г. На пруду у с. Покровка 13.06.1999 г. учтено 3 и 16.06.1999 г. - 7 особей. На пруду у с. Широколановка одна птица встречена 22.07.1999 г. Три колпицы, летящие в северном направлении над р. Березань, отмечены 24.08.1999 г. Из приведенных выше данных видно, что встречи колпицы заметно участились в 1999 г.

Каравайка (*Plegadis falcinellus*). Пролетный и летующий вид. Весной встречается с апреля до середины мая. Крайние даты: 09.04.1992 г. - 4 и 10.05.1997 г. - 3 особи на р. Березань. Прилет зарегистрирован: 29.04.1995 г. и 24.04.1999 г. Известна одна июньская встреча: 19.06.1999 г. - 2 птицы у с. Покровка. В августе отмечены кочующие каравайки: 6-7.08.1996 г. - 18, 03.08.1998 г. - 3 особи у с. Широколановка. Здесь же зарегистрирована последняя осенняя встреча (01.10.1995 г.) - 5 караваек.

На Тилигульском и Березанском лиманах в августе встречались молодые каравайки из гнездящейся популяции Днестра (Щеголев, 1992.), а ближайшее место гнездования - верховья Тилигульского лимана (Черничко и др., 1991).

Черный аист (*Ciconia nigra*). Встречается на пролете и летовке. Одиночные аисты кормились в верховьях р. Березань 09.05.1998 г. и 08.09.1999 г., а 4 особи - 24.08.1999 г. Шесть летующих аистов (2 взрослых и 4 молодых) отмечены возле с. Широколановка 20.06.1998 г. На р. Чичикля (у с. Покровка) один аист кормился 29.09.1998 г.

Серый гусь (*Anser anser*). Гнездящийся, летующий пролетный и зимующий вид. В последние 10-15 лет численность увеличилась и расширилась площадь гнездования, что, вероятно, связано с частичной синантропизацией вида. Так, отдельные пары гнездятся на речке в пределах с. Покровка, непосредственно возле огородов, в 50-100 м от домов. В 1998 г. одна пара с 7 гусятами постоянно наблюдалась нами на речке в 80-100 м от окраины села.

На рыбопроизводном пруду у с. Покровка 05.05.1998 г. было учтено 2 выводка, а 08.06.1998 г. - 4 выводка. В 1999 г. здесь же 16 мая отмечено 3 выводка. На р. Чичикля от пгт. Веселиново до р. Южный Буг гнездятся еще до 15 пар. В верховьях р. Березань и на пруду у с. Широколановка в последние годы отмечались в гнездовой период отдельные пары и летующие стайки до 6 особей. Вид здесь не гнездится. На пруду у с. Покровка нами регулярно отмечались группы летующих серых гусей. Максимум в 66 особей отмечен 16.05.1999 года.

Вид также гнездится в плавнях р. Ингул (Костюшин, 1996) и на реках Южный Буг и Кодыма.

Пискулька (*A. erythropus*). В стае белолобых гусей (*A. albifrons*), кормящихся на пруду у с. Покровка учтено 4 особи 28.02.1998 г. и 08.03.1998 г. до 10 особей.

Лебедь-шипун (*Cygnus olor*). Гнездящийся, летующий, пролетный и зимующий вид. Некоторые пары оседлы.

В последние 10 лет в области численность и площадь мест гнездования увеличилась. По литературным данным (Кошелев и др., 1990) в 1987 г. обнаружено до 85 пар, преимущественно в поймах Южного Буга, Кодымы, Ингула, Чичиклен.

На р.Чичикля в настоящее время гнездится не менее 4 пар от пгт.Веселиново до р.Южный Буг. В верховьях р.Березань одна пара гнездится с 1995 г. В 1995 г. одна пара также гнездилась на пруду у с.Степовое Николаевского р-на. В 1997 г. одна пара гнездилась на пруду у с.Широколаповка. Нам известно о гнездовании одной пары в начале 90-х годов у с.Новокрасное Арбузинского р-на. В 1984 г. на Березанском лимане гнездились 4 пары (Кошелев, 1991). На р.Кодыме первые шипуны появились в начале 80-х годов (Кремко, 1986). На пруду у с.Покровка отмечен 27.05.1998г. на летовке. Наибольшее число - 48 особей, из которых 26 молодых.

Лебедь-кликун (*C. cygnus*). Утром 29.09.1995 г. в южном направлении над с.Широколановка пролетело 5 птиц.

Пеганка (*Tadorna tadorna*). Гнездящийся, пролетный, летующий и зимующий вид. Весной прилетает в конце февраля-марте (28.02.1997 г. - 2, 27.02.1999г. - 28, 28.03.1998 г. - 8, 31.03.1991 г. - 2 особи. Из-за гнездовой конкуренции часть особей не размножается. На пруду у с.Широколановка 09.06.1991 г. учтено 14 взрослых и 12 птенцов, 29.05.1992 г. отмечено 10 пеганок и 3 выводка (6, 12, 11 утят), 1.05.1995 г. - 3 пары с птенцами (8, 35 и 28 утят) и 14 взрослых. На временном водоеме у с.Широколановка отмечено 1-11.08.1993г. - 30 разновозрастных птенцов опсаемых самцом и самкой. Здесь же 29.06.1999 г. встречены 2 пары с птенцами. У с.Ивановка Веселиновского р-на 01.07.1998 г. на пересыхающем пруду встречена пара с 9 птенцами. На р.Чичикля вид отмечен в гнездовой период, но гнездование не доказано. Последние встречи: 22.11.1997 г. - 11 и 22.10.1998 г. - 1 особь у с.Покровка.

Серая утка (*Anas strepera*). Пролетный вид. Пары встречены 16-17.07.1994 г. на пруду у с.Широколановка, где 30.09.1995 г. и 08.09.1996 г. отмечены по 4 особи. В верховьях р.Березань 6 особей учтены 07.08.1994 г. В Николаевском р-не у с.Степовое 2 пары встречены 02.04.1995 г.

Красноносый нырок (*Netta rufina*). Редкий вид. Одна самка отмечена 1-2.07.1995 г. на пруду у с.Широколановка.

Белоглазый нырок (*Aythya nyroca*). Редкий вид. 14.08.98 г. 2 особи отмечены в верховьях р.Березань.

Гоголь (*Bucephala clangula*). Встречается во время пролета: 30.03.1996г. - 3 самца и 23-30.09.1995 г. - 1 самка на пруду у с.Широколаповка.

Скопа (*Pandion haliaetus*). Пролетный вид. Нами она наблюдалась 23 и 29.08.1995 г. на пруду у с.Широколановка. На р.Березань скопа отмечена 25.08.1995 г. и 3-4.09.1994 г. Возле с.Песчаный Брод скопа охотилась на пруду 02.09.1994 г., а у с.Покровка - 26.08.1998 г. Возле с.Трикрата Вознесенского р-на скопа отмечена 12.09.1995 г.

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). Обычный пролетный и зимующий вид. Чаще встречаются самки и молодые птицы.

Стеной лунь (*C. macrourus*). Самец, мигрирующий в восточном направлении отмечен 06.04.1999 г. возле р.Чичикляя.

Луговой лунь (*C. pygargus*). Самец, летящий в восточном направлении отмечен 14.04.1991 г. возле с.Песчаный Брод.

Курганник (*Buteo rufinus*). Кочующий вид. По одной охотившейся особи отмечено 17,22,30 августа 1995 г. в окрестностях с.Широколановка. На Широколановском восшном полигоне отмечен: 07.08.1996 г. и 29.07.1998 г.

Змеяй (*Circaetus gallicus*). Редкий кочующий вид. Возле р.Березань, на территории полигона, охотившиеся птицы отмечены: 16.07.1994 г. и 13.07.1996г.

Орел-карлик (*Hieraetus pennatus*). Гнездящийся вид (Костюшин, Мирошниченко, 1995). Одна птица темной морфы отмечена 30.09.1995 г. возле с.Широколановка.

Могильник (*Aquila heliaca*). Возможно в области гнездится одна пара (Ветров, 1996). Нами взрослый орел отмечен 23.08.1995 г. в 6 км южнее с.Широколановка, и еще одна молодая птица 08.09.1999 г. в степи Широколановского полигона.

Балобан (*Falco cherrug*). В области гнездится (Костюшин, Мирошниченко, 1995). Возле с.Вознесенское Вознесенского р-на 20.08.1999г. отмечен на опоре ЛЭП.

Сапсан (*F. peregrinus*). Известны случаи зимовки в г.Николаеве (Прокопенко, Грипченко, 1996). Нами отмечен 29.08.1995 г. в 6 км южнее с.Широколановка и здесь же 07.11.1995 г. сапсан охотился на уток.

Стенная пустельга (*Falco naumanni*). Редкий пролетный, вероятно, исчезнувший на гнездовании вид. В 1995 г. на территории Веселиновского р-на зарегистрировано гнездование 2 пар (Рединов, 1996). В последующие годы этот вид здесь нами не найден, хотя пригодные для его гнездования биотопы сохранились (участки степи, и отдельные деревья и лесополосы с гнездами врановых). Пролет трех самцов зарегистрирован здесь 21.08.1994г.

Серый журавль (*Grus grus*). Пролетный вид, отмечен на летовке. Весной самая ранняя встреча 24.03.1991 г., а самая последняя - 03.05.1996 г. В стаях от 10 до 30 особей. В среднем 18 (n=5). Осенний пролет происходит в сентябре-октябре. Последняя встреча 23.10.1997 г. - 120 особей у с. Покровка. Пара журавлей кормилась 29-31 июля и 08.08.1995 г. на пруду у с.Широколановка. Птицы подпускали к себе на 100 м. В 1996 г. здесь снова отмечена пара 9 и 13 августа. Три кормящиеся особи отмечены здесь 22.08.1995 г. Четыре журавля держались на пруду у с.Покровка в июне 1999 г. Вид обычен на пролете на Килбурнском п-ове (Ардамацкая, 1999).

Коростель (*Crex crex*). В пойме Южного Буга крик самца нами зарегистрирован 08.06.1998 г. возле с.Варюшино Веселиновского р-на. В июне 1998-1999 гг. крик слышали также возле с Покровка.

Дрофа (*Otis tarda*). В ноябре 1998 г. - 8 дроф отмечены на поле возле с.Широколановка (А.С.Онапченко, перс.сообщ.). В декабре 1998 г. - 4 особи отмечены на территории Кисво-Александровского полигона (Веселиновский р-н), (П.П.Попко, перс.сообщ.).

Авдотка (*Burhinus oedipnemus*). Пролетный, редко гнездящийся вид. В

конце 80-х годов пара авдоток в гнездовое время наблюдалась возле Тилигульского лимана в районе с.Ташино (Н.В.Герич, перс.сообщ.). На пустыре возле с.Широколановка 20.05.1991 г. отмечена пара птиц, а 09.06.1991 г. одна особь. В 1995-1996 гг. авдотки вновь встречены здесь: 06.06.1995г. - 2, 01.07.1995 г. - 2, 04.07.1996 г. - 2, 13.07.1996 г. - 2 особи. На поле у с.Широколановка одна авдотка встречена 27.04.1997 г. и три птицы - 25.04.1998 г. На пастбищах возле р.Березань одна авдотка отмечена 27.04.1997г.

Клуна (*Larus fuscus*). Одна птица отмечена 18.04.1999 г. на пруду у с.Покровка.

Черноголовый хохотун (*L.ichthyaetus*). Редкий пролетный вид. В верховьях р.Березань встречен 29.04.1995 г. - 1 и 02.05.1995 г. - 2 особи. Птицы летели в северо-западном направлении. Один хохотун ловил рыбу там же 03.05.1996 г. На пруду у с.Широколановка 3 особи кормились 02.08.1999 г. в стае чаек-хохотуний (*L.cachinans*). На пруду у с.Покровка 4 особи отмечены 05.04.1998 г. Здесь же хохотуны отмечены на осеннем пролете: 25.10.1998 г. - 80 и 01.11.1998 г. - 50-60 особей. Птицы кормились рыбой в стае чаек различных видов.

Белошекая крачка (*Chlidonias hybrida*). Пролетный, возможно, гнездящийся вид. На р.Березань 3 крачки отмечены 04.09.1994 г. Над прудом у с.Широколановка 5 особей пролетели в южном направлении 22.06.1996. и еще 5 птиц - 13.05.1998 г. На пруду у с.Покровка 25.05.1998 г. отмечено не менее 10 крачек. Одна из птиц атаковала нас здесь 13.06.1999 г., но гнезда не были найдены. При посещении этого места 19.06.1999 г. наблюдались 4 пары кормящихся над прудом крачек.

Чайконосая крачка (*Gelochelidon nilotica*). На пруду у с.Широколановка 03.05.1997 г. учтено 3 особи.

Сизоворонка (*Coccyzus garrulus*). Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. Весенний прилет отмечен в первых числах мая (03.05.95 г., 07.05.96 г., 02.05.97 г.), иногда позже. Осенний пролет начинается со второй декады июля и заканчивается в сентябре. Последняя встреча - 28.09.1995 г. Птицы летят широким фронтом, но малочисленны. На маршруте в 55 км в Николаевском р-не 25.08.1993 г. учтено 3 особи. На участке от пгт.Весселиново до с.Широколановка (28 км) 28.09.1995 г. учтено также 3 особи. В глиняном карьере, возле с.Широколановка, 14.06.1996 г. найдено гнездо с 3 яйцами. В 1998-1999 гг. здесь также гнездилась одна пара. В долине р.Чичикля (30 км) мы оцениваем численность гнездящихся сизоворонок в 3-5 пар.

Черный дятел (*Dryocopus martius*). Залетный вид. Отмечен 28.10.1989г. возле с.Широколановка.

Седой дятел (*Picus canus*). В окрестностях г.Первомайска 2 особи отмечены Ю.Л.Чабаном 03.09.1995 г.

Белоснирный дятел (*Dendrocopos leucotos*). Одна птица встречена 28.04.1991 г. у с.Широколановка.

Трясогузка желтоголовая (*Motacilla citreola*). Новый гнездящийся вид в области. Впервые отмечен 13.04.1991 г. - 1 самец возле с.Песчаный Брод (Н.В.Герич, перс.сообщ.). Возле пруда у с.Покровка самец отмечен 13.06.1999г., а 19.06.1999 г. здесь в гнездовом биотопе отмечено 3-4, вероятно, гнездящиеся

пары. В июле 1995 г. два выводка этих птиц отмечены в плавнях р.Ингул в Баштанском р-не (Костюшин, 1996).

Серый сорокопут (*Lanius excubitor*). Встречается на пролете и зимовках: 5 и 13 марта 1999 г. по одной птице отмечено у с.Покровка.

Красноголовый сорокопут (*L.senator*). Самец охотился возле р.Березань 10.05.1997 г. (Николаевский р-н).

Варакушка (*Luscinia svecica*). Малочисленный, пролетный, возможно, гнездящийся вид. Поющий самец и самка встречены 02.05.1995 г. в зарослях рогаза возле р.Березань и один самец 30.09.1995 г. в тростниковых зарослях. В лесополосе возле с.Широколановка 07.10.1994 г. учтено два самца. В массиве сухого разреженного тростника у пруда возле с.Покровка наблюдалась пара варакушек с гнездовым поведением: 24.04.1999 г., 2 и 11 мая 1999 г. токовые полеты и пение самца, а 16.05.1999 г. самец отмечен с самкой. При посещении этого места 27.05.1999 г. варакушки не встречены.

Черноголовый чекан (*Saxicola torquata*). Гнездящийся и пролетный вид с тенденцией к расширению арсала (Рединов, Корзюков, 1999). В верховьях р.Березань в 1998 г. зарегистрирована одна пара и в 1999 г. не менее трех пар. Гнездится в долине р.Чичикли в количестве 15-20 пар (1998-1999 гг.). Весной у с.Покровка впервые регистрировался 05.04.1998 г. и 08.04.1999 г. Последняя встреча - 22.10.1998 г.

Плешанка (*Oenanthe pleschanka*). Малочисленный, спорадично гнездящийся вид. В 1998 г. обнаружено поселение из 20-23 пар на обрывистом известняковом берегу р.Чичикли у с.Покровка. В 1998-1999гг. две пары гнездились в селе в полуразрушенных домах. Приводим некоторые данные по экологии этого вида. Первыми прилетают самцы и занимают гнездовые участки (18.04.1998 г. - 3 самца, 24.04.1999 г. - 3 самца). Самки прилетают позже (28.04.1998 г. - 2 самки, 11.05.1999 г. - 1 самка). 23.05.1998 г. осмотрено гнездо. Оно размещалось на высоте 1.5 м в известняковых скалах, в норе в 25 см от входа. В гнезде была кладка из 6 яиц, которую высидывала самка. Гнездо из травинок, выстлано волосом. Его размеры в мм : D=110, d=65, H=55, h=35. В 10 м от этого гнезда 08.06.1998 г. найдено другое гнездо в трещине скалы (3 яйца). Высота от земли 1.9-2 м. 12.06.1998 г. там было 5 яиц (19.2x15.2; 19.1x15; 19.4x15.1; 19x15.1; 19.4x15.3). Размеры этого гнезда (мм): D=130-150, d=70, H=60, h=40. Гнездо построено из польни и злаков. Лоток выстлан травинками. Последние встречи плешанок: 26.08.1998 г. - 1 самец и 30.08.1999г. - 1 самец.

Пересмешка зеленая (*Hippolais icterina*). Малочисленный, пролетный, возможно гнездящийся вид. В небольшом листовном насаждении в с.Покровка в июне 1999 г. отмечено пение "территориального" самца.

Красноголовый королек (*Regulus ignicapillus*). Залетный вид. Одна птица отмечена в с.Широколановка 18.04.1998 г. (А.А.Рединов, перс.сообщ.).

Канареечный вьюрок (*Serinus serinus*). Залетный вид. В посадке возле с.Широколановка 07.11.1995 г. учтено не менее 3 особей.

Скворец розовый (*Pastor roseus*). Инвазионный вид. Две стайки (19 и 30 ос.) пролетели в северном направлении 31.05.1991 г. и 01.06.1991 г. возле с.Широколановка. В посадке возле этого же села 31.05.1995 г. учтено около

40 птиц, а 06.06.1995 г. мы наблюдали устроившихся на дереве на почевку 10 розовых и 15 обыкновенных скворцов (*Stumus vulgaris*). 20.06.1995 г. - 6 птиц кормились в селе на шелковице (Н.В.Герич, перс.сообщ.).

Литература

- Ардамацкая Т.Б. Характер пребывания серого журавля на юге Херсонской области // Журавли Украины. - Мелитополь, 1999. - С.17-23.
- Ветров В.В. Современное состояние могильника (*Aquila heliaca*) в Украине // Праці Українського орнітологічного товариства. - Київ, 1996. - С.45-49.
- Костошин В.А. "Христофоровские плавни" как перспективная ИВА-территория // Території, що важливі для збереження птахів в Україні - ИВА-програма: Мат.конф. - Київ, 1996. - С.139-140.
- Костошин В.А., Миропищенко В.И. Хищные птицы некоторых заповедных объектов Николаевской области // Практичні питання охорони птахів.- Чернівці, 1995. - С.165-168.
- Кошелев А.И. Опыт организации и проведения помощи зимующим водоплавающим птицам в Одесской области (операция "Лебедь") // Редкие птицы Причерноморья. - Киев-Одесса: Лыбидь, 1991. - С.232-252.
- Кошелев А.И., Корзюков А.И., Лысенко В.И., Серебряков В.В., Гринченко А.Б., Жмуд М.Е. Современное размещение и численность лебедя-шпупа на Украине // Экология и охрана лебедей в СССР: Мат. II-го Всесоюзного совещ. по лебедям СССР. - Мелитополь, 1990. - Ч.1 - С.28-33.
- Кошелев А.И., Косенчук О.Л., Пересадько Л.В., Черничко И.И. Размещение, численность и гнездовая биология поганок на юге Украины // Мат. III конф. молодых орнитологов Украины. - Чернівці, 1998. - С.86-91.
- Кремко А.А. Заповедные места Николаевщины (фотоочерк). - Одесса: Маяк, 1985. - 80с.
- Назаренко Л.Ф., Амонский Л.А. Влияние синоптических процессов и погоды на миграцию птиц в Причерноморье. - Киев-Одесса: Выща школа, 1986. - 183 с.
- Рединов К.А. Степная пустельга в Николаевской области // Экосистемы дикой природы: охрана, природопользование, мониторинг. - Одесса: Фип, 1996. - Вып.5. - С.31-32.
- Рединов К.А., Корзюков А.И. Новые места гнездования горихвостки чернушки и черноголового чекана в Николаевской области // Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. - Симферополь, 1999. - С.36.
- Червона книга України. Тваринний світ. - Київ: Українська енциклопедія, 1994. - 460с.
- Черничко И.И., Черная А.И., Черный С.А. Гнездование каравайки в верховьях Тилигульского лимана // Редкие птицы Причерноморья. - Киев-Одесса: Лыбидь, 1991. - С.113-128.
- Шеголев И.В. Результаты кольцевания караваек в дельте Днестра // Сезонные миграции птиц на территории Украины. - Киев: Наукова думка, 1992. - С.279-282.